



**eDELIVER 3**

Gama MY'23





# Práctico, espacioso, ágil... y 100% eléctrico.

## El concepto ideal de furgoneta eléctrica urbana. Objetivo hecho realidad.

**Maxus eDELIVER 3** es la prueba palpable de que el concepto ideal de furgoneta compacta era posible. Maniobrable, espaciosa y práctica, se alimenta de una energía más limpia y barata, sin emisiones de CO<sub>2</sub> y sin utilizar combustibles fósiles. Su potente y silencioso motor eléctrico tiene una gran autonomía y precisa, además, de menos mantenimiento que uno habitual de combustión.

Descubre un nuevo futuro para el transporte en distancias medias y urbanas, respetuoso con el medio ambiente y de bajo coste. Con el **Maxus eDELIVER 3**, ese futuro comienza aquí y ahora.









**Única y, a su vez, funcional.  
Decididamente actual.**

**Maxus eDELIVER 3** no es una furgoneta como las demás. Sus líneas son modernas y fluidas, pero transmiten a su vez capacidad y robustez. Su diseño expresa lo avanzado de su tecnología 100% eléctrica, ideal para el tráfico urbano.

El moderno diseño frontal, las líneas de la parrilla, la integración de las ópticas y la distribución del paragolpes presentan un vehículo estéticamente atractivo, y son la promesa de una conducción eléctrica ágil, silenciosa y de gran autonomía. El resultado es un vehículo compacto y muy manejable.



# Diseño, calidad, ergonomía y robustez.



## Conectividad e información.

La pantalla táctil de 17,8 cm (7 pulgadas) del **Maxus eDELIVER 3** te brinda toda la información que necesitas de un vistazo. Además del sistema de información y entretenimiento, que te permite seleccionar tu configuración personal, conectar tu smartphone o escuchar tu música preferida a través de Bluetooth®, el nuevo **Maxus eDELIVER 3** también viene de serie con una cámara de visión trasera de alta calidad, con la que podrás maniobrar fácilmente en los espacios de estacionamiento más reducidos.

## Equipamiento completo.

El interior del **Maxus eDELIVER 3** llama la atención por la calidad de sus acabados y por su generoso y completo equipamiento de serie: Climatizador automático, volante multifunción, Mirror Link (Apple CarPlay® y QD Link), Bluetooth®, conexión USB, ordenador de viaje, asistente de aparcamiento... Todo un mundo de confort en tu día a día.

## Eléctrico y automático.

Con el nuevo **Maxus eDELIVER 3**, la conducción eléctrica es tan agradable y suave, como cómoda. El selector del cambio es práctico e intuitivo. Y gracias a su motor eléctrico, el **Maxus eDELIVER 3** es extremadamente silencioso.



## Más confort, más productividad.

El **Maxus eDELIVER 3** destaca por su ergonomía. Los asientos espaciosos y con múltiples regulaciones te brindan todo el soporte y la comodidad que buscas en tu trabajo diario. El diseño del interior con todos los mandos y botones al alcance de la mano garantiza que toda tu atención se centre en lo importante.



# Un nuevo concepto de espacio de carga.



## Elige entre dos longitudes.

El **Maxus eDELIVER 3** se ha diseñado con dos opciones diferentes de longitud. El espacio de carga de la versión compacta (SWB) tiene 2,18 m de largo y un volumen de carga de 4,8 m<sup>3</sup>. La versión larga (LWB) ofrece un espacio de carga con una longitud de 2,77 m y un volumen de carga de 6,3 m<sup>3</sup>.

## Elige el volumen de carga.

Para una maniobrabilidad óptima en ciudad, elige la versión compacta SWB. Si prefieres o necesitas más espacio de carga, elige la versión más larga LWB, que te permite una carga máxima útil de 1.105 kg.

## Acabado a toda prueba.

El piso y las paredes del área de carga están recubiertos con prácticos y robustos paneles de polímero antideslizante. Además, el espacio de carga del **Maxus eDELIVER 3** se adapta perfectamente al tamaño estándar de los europalets y las puertas traseras se abren con un ángulo de 180°, para que nada entorpezca tu trabajo.

| Chasis             | Corto (SWB)        | Largo (LWB)        |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Batería            | 50,2 kWh           | 50,2 kWh           |
| Capacidad de carga | 4,8 m <sup>3</sup> | 6,3 m <sup>3</sup> |



**El aliado de tu negocio.**  
**Hasta 371 km de autonomía eléctrica**  
**en tráfico urbano.**



**100%**  
Eléctrico



Motor eléctrico  
**118 kW (160 CV)**  
**255 Nm**



Autonomía eléctrica  
**327 - 371 km**  
(Ciclo urbano WLTP)



Capacidad batería  
**50 kWh**



**35 minutos**  
Carga rápida 20-80%  
CC 105 kW




**5 horas**  
Carga convencional 5-100%  
CA trifásica 11 kW





### Motor eléctrico.

El **Maxus eDELIVER 3** está equipado con un robusto y enérgico motor eléctrico que alcanza una potencia de 118 kW (160 CV) y un par motor de 255 Nm, ofreciendo así una aceleración rápida y una sorprendente capacidad de respuesta. El **Maxus eDELIVER 3** no tiene problemas en terrenos empinados o calles en cuesta. Posee una capacidad de ascender por ellas hasta con una inclinación del 25% para la versión larga LWB y del 30% para la corta SWB. La velocidad máxima está limitada a 120 km/h.



### Batería.

El nuevo **Maxus eDELIVER 3** incorpora una innovadora y sofisticada batería de iones de litio, que le permite hasta 2.000 ciclos de carga rápida independientemente de la temperatura exterior. Maxus te ofrece 8 años o 160.000 km de garantía para la batería. Único en su especie, el **Maxus eDELIVER 3** está disponible con una batería de 50 kWh, ofreciendo una autonomía de hasta 371 km en el ciclo urbano WLTP.



### Recarga hasta un 80% en 35 minutos.

La batería se recarga al 80% en 35 minutos a través de un cargador rápido de corriente continua (CC). La carga convencional necesita 5 horas con una conexión de corriente alterna CA de 11 kW. El **Maxus eDELIVER 3** está equipado de serie con un cable de carga compatible con un cargador de pared.



### Carga convencional CA (corriente alterna).

La toma de carga convencional se encuentra en la parte delantera, detrás de la tapa con el logo Maxus de la parrilla. En carga lenta con un cargador de pared y el cargador incorporado de 11 kW, la carga tarda sólo 5 horas.


### Carga rápida CC (corriente continua).

Con un cargador rápido, la carga rápida al 80% de su capacidad total sólo necesita 35 minutos. La nueva batería de iones de litio permite hasta 2.000 ciclos de carga rápida.



### Frenos con recuperación.

El **Maxus eDELIVER 3** está equipado con dos modos de conducción (normal y eco) y tres niveles de recuperación de energía (ligero, medio o fuerte). Por lo tanto, el conductor elige el nivel de economía y la cantidad de energía que desea recuperar durante el frenado.






# Tu seguridad, nuestra prioridad.



Maxus eDELIVER 3 viene de serie con un completo paquete de seguridad activa y pasiva que incluye ESP, EBD, TCS, BAS, ABS... entre otros avanzados dispositivos. Tecnología de vanguardia destinada a tu protección y al del resto de usuarios de la carretera, para hacerte más fácil y seguro el día a día.

## Control de estabilidad activo (ESP).

El sistema ESP monitoriza y controla la estabilidad del **Maxus eDELIVER 3** para garantizar el equilibrio y la seguridad durante una maniobra de emergencia, en giros difíciles o en superficies peligrosas.



## Sistema antibloqueo de frenos (ABS).

En caso de una frenada de emergencia, el sistema ABS asegura que las ruedas no se bloqueen. Por ejemplo, al frenar y maniobrar para evitar un obstáculo inesperado.

## Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD).

El sistema EBD garantiza la correcta potencia de frenado y la óptima distribución entre los ejes delantero y trasero, también en situaciones de emergencia, en función del peso de la carga.

## Sistema de asistencia a la frenada (BAS).

El sistema BAS aumenta la potencia de frenado en caso de emergencia, por lo que el **Maxus eDELIVER 3** se detiene más rápido cuando realmente se necesita.

## Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC).

La ayuda de arranque en pendiente permite arrancar fácilmente en las cuestas.

## Control de tracción (TCS).

Este importante sistema de control maximiza la motricidad y adherencia del vehículo, tanto en aceleración como en la frenada, para así garantizar la máxima estabilidad del vehículo.

## Sistema de control de velocidad de crucero (Cruise Control).

Puede resultar difícil mantenerse alerta durante viajes largos. El control de crucero te ayuda en estos casos. Sólo tienes que establecer la velocidad a la que deseas circular y permitir que el vehículo tome el control. Además, dispones de limitador de velocidad para poder circular sin presión en zonas con velocidad controlada.

## Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS).

El TPMS controla la presión de cada neumático en tiempo real para que estén siempre en su nivel óptimo, mejorando la seguridad y la eficiencia de combustible.

## Luces diurnas LED.

Las luces diurnas LED mejoran significativamente la visibilidad. Además de contar con un elegante diseño, ofrecen una larga vida útil, lo que te aportará un ahorro significativo de mantenimiento.

## Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call).


Si necesitas avisar de una situación de emergencia, pulsa el botón SOS y se gestionará el aviso con el adecuado punto de respuesta de seguridad pública.

## Sensor de oscuridad y encendido automático de luces.

Si el **Maxus eDELIVER 3** percibe que la luminosidad exterior no es suficiente, activará automáticamente las luces, proporcionando un mayor confort y aporte extra de seguridad. Sin distracciones, sin esfuerzo.

## Construido para lo imprevisto.

La rígida y robusta construcción del bastidor del **Maxus eDELIVER 3** emplea acero y aluminio de alta calidad. La estructura absorbe la fuerza liberada en una colisión y evita su deformación. Además, el **Maxus eDELIVER 3** ha sido diseñado desde el principio como un vehículo 100% eléctrico. Esto permite que la batería se integre de forma óptima y segura en el chasis. Los airbags delanteros frontales para el conductor y el pasajero completan el paquete de seguridad pasiva.





# Bienvenidos al espacio.

El éxito del nuevo Maxus eDELIVER 3 consiste en ser eficiente, ágil y compacto como ningún otro, pero ofrecer un espacio sorprendente. La versión compacta dispone de 218 cm de longitud de carga y un volumen de carga de 4,8 m<sup>3</sup>. La versión larga cuenta con una longitud de carga de 277 cm y un volumen de 6,3 m<sup>3</sup>.



## Volumen de carga: 4,8 m<sup>3</sup> o 6,3 m<sup>3</sup>

¿Necesitas maniobrabilidad óptima en la ciudad? Elige la versión compacta. ¿Prefieres más espacio? Elige la versión más larga, que te permite una carga útil bruta de 935 kg.


Detalle ingenioso: el espacio de carga del **Maxus eDELIVER 3** se adapta perfectamente al tamaño estándar de los europalets. Además, el piso y las paredes del área de carga están reforzadas y protegidas con un bonito acabado.



Chasis corto (SWB)  
Volumen carga **4,8 m<sup>3</sup>**  
Carga útil **910 kg**



Chasis largo (LWB)  
Volumen carga **6,3 m<sup>3</sup>**  
Carga útil **935 kg**



## Optimiza tu tiempo gracias a su fácil acceso.

El espacio de carga del **Maxus eDELIVER 3** es muy accesible. Las puertas dobles en la parte trasera se abren hasta 180 grados, cada una de ellas tiene un ancho diferente para permitir la carga y descarga flexible en espacios reducidos. Una amplia puerta corrediza en el lado del pasajero hace que el acceso al interior sea aún más cómodo. Por razones de seguridad, también tiene un compartimento completamente cerrado.



# Equipamiento.

## EXTERIOR

- Paragolpes delantero en el color de la carrocería
- Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable
- Retrovisores exteriores con luces de intermitencia integradas
- Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables
- Llantas de acero de 15" con embellecedor plateado
- Puerta lateral deslizante en el lado del pasajero \*
- Puertas traseras asimétricas con apertura hasta 180° \*
- Cable de carga Modo 2 (Schuko-Mennekes)
- Cable de carga Modo 3 (Mennekes-Mennekes)

## SEGURIDAD

- Airbag delantero para el conductor
- Airbag delantero para el pasajero
- Control de tracción (TCS)
- Control de estabilidad activo (ESP)
- Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)
- Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
- Distribuidor electrónico de la frenada (EBD)
- Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
- Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)
- Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)
- Luces diurnas LED
- Sistema inteligente antirrobo (alarma)
- Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
- Control de velocidad de crucero (Cruise Control)
- Limitador de velocidad
- Cierre automático de puertas en función de la velocidad
- Reposacabezas y cinturones de seguridad con pretensores


## CONFORT

- Climatizador automático con filtro antipolen
- Dirección asistida eléctrica
- Elevalunas eléctricos
- Cierre centralizado con apertura remota de puertas
- Volante multifunción de cuero regulable en altura
- Asientos calefactables
- Asiento del conductor regulable en altura
- Equipo de sonido con radio digital DAB+
- Sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 17,8 cm (7")
- Función Mirror Link (Apple CarPlay® & QD Link)
- Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles
- Mandos de audio integrados en el volante
- 2 puertos USB
- Cuadro de relojes con display multi-información LCD
- Ordenador de viaje
- Asistencia al aparcamiento trasero (radar de aproximación)\*
- Cámara de visión trasera\*
- Suelo de goma en la zona de carga\*
- Paneles interiores zona de carga completamente panelados\*

\* No disponible en la versión LWB Chasis Cabina

# Especificaciones.

| eDELIVER 3                                            | SWB                                                         | LWB        | LWB Chasis Cabina |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAPACIDAD BATERÍA                                     | 50 kWh                                                      | 50 kWh     | 50 kWh            |
| DIMENSIONES Y PESOS                                   |                                                             |            |                   |
| Longitud total                                        | 4.555                                                       | 5.145      | 5.090             |
| Anchura total                                         | 1.780                                                       | 1.780      | 1.780             |
| Altura total                                          | 1.900                                                       | 1.915      | 1.885             |
| Distancia entre ejes                                  | 2.910                                                       | 3.285      | 3.285             |
| Peso máximo autorizado                                | 2.525                                                       | 2.630      | 2.600             |
| Peso en vacío                                         | 1.615                                                       | 1.695      | 1.495             |
| Carga máxima útil                                     | 910                                                         | 935        | 1.105             |
| Carga máxima eje delantero                            | 1.180                                                       | 1.180      | 1.180             |
| Carga máxima eje trasero                              | 1.460                                                       | 1.460      | 1.460             |
| Número de plazas                                      | 2                                                           | 2          | 2                 |
| ZONA DE CARGA                                         |                                                             |            |                   |
| Volumen total de carga                                | 4,8                                                         | 6,3        | -                 |
| Longitud total                                        | 2.180                                                       | 2.770      | -                 |
| Anchura total                                         | 1.665                                                       | 1.665      | -                 |
| Anchura pasos de rueda                                | 1.220                                                       | 1.220      | -                 |
| Altura total                                          | 1.330                                                       | 1.330      | -                 |
| Altura zona de carga al suelo                         | 540                                                         | 540        | -                 |
| Anchura puerta lateral deslizante                     | 710                                                         | 710        | -                 |
| Altura puerta lateral deslizante                      | 1.270                                                       | 1.270      | -                 |
| PRESTACIONES                                          |                                                             |            |                   |
| Potencia máxima                                       | 118 (160)                                                   | 118 (160)  | 118 (160)         |
| Par máximo                                            | 255 (26,0)                                                  | 255 (26,0) | 255 (26,0)        |
| Consumo de energía eléctrica (ciclo combinado WLTP)   | 20,9                                                        | 23,3       | 24,5              |
| Autonomía conducción eléctrica (ciclo combinado WLTP) | 259                                                         | 234        | 231               |
| Autonomía conducción eléctrica (ciclo urbano WLTP)    | 371                                                         | 327        | 357               |
| Capacidad de remolque (sin freno)                     | 750                                                         | 750        | 650               |
| Capacidad de remolque (con freno)                     | 1.030                                                       | 950        | 650               |
| Velocidad máxima                                      | 120                                                         | 120        | 90                |
| Radio mínimo de giro                                  | 5,9                                                         | 6,5        | 6,5               |
| BATERÍA DE ION LITIO                                  |                                                             |            |                   |
| Capacidad bruta                                       | 50,2                                                        | 50,2       | 51,5              |
| Capacidad neta                                        | 48,0                                                        | 48,0       | 49,2              |
| Recarga convencional (CA trifásica 11 kW 5-100%)      | 5 horas                                                     | 5 horas    | 5 horas           |
| Recarga rápida (CC 105 kW 20-80%)                     | 35 minutos                                                  | 35 minutos | 35 minutos        |
| DINÁMICA                                              |                                                             |            |                   |
| Tracción                                              | Delantera                                                   |            |                   |
| Caja de cambios                                       | Automática EV                                               |            |                   |
| Dirección                                             | Dirección asistida tipo cremallera con asistencia eléctrica |            |                   |
| Suspensión delantera                                  | Conjunto tipo McPherson                                     |            |                   |
| Suspensión trasera                                    | Eje rígido y ballestas semielípticas                        |            |                   |
| Neumáticos                                            | 185/65R15C                                                  |            |                   |



SWB



LWB



LWB Chasis Cabina





## **BIENVENIDO A MAXUS.**

### **Bienvenido al séptimo fabricante mundial de automóviles.**

Maxus está a las puertas de convertirse en el referente de movilidad eléctrica en Europa, como ya lo es en el continente asiático. La marca Maxus pertenece al grupo SAIC Motor, el mayor fabricante de automóviles de China, con una cuota de mercado del 24% y más de 7 millones de vehículos vendidos al año.

#### **Éxito global.**

El éxito de Maxus está expandiéndose rápidamente por el resto de los continentes, siendo la marca china número uno en países como Australia y Nueva Zelanda. En el sudeste asiático, en el Medio Oriente y en varios países de Europa, Maxus disfruta ya de un gran éxito.

En Europa ha sido galardonada con varios premios, destacando el de "Fabricante del Año" en el segmento de vehículos comerciales ligeros con motor eléctrico de Reino Unido. En Irlanda obtuvo el trofeo "Fleet Transport", por ser el vehículo más ecológico.

#### **Tecnología de vanguardia.**

No es casualidad que Maxus esté creciendo a nivel exponencial.

Maxus invierte fuertemente en tecnologías de vanguardia, con especial foco en las furgonetas eléctricas, cumpliendo siempre con los más altos estándares de calidad y con garantías que lo respaldan. Y esto no pasa desapercibido.

#### **Conduce una nueva energía.**

Maxus pone a tu disposición una completa gama de vehículos comerciales, con distintas opciones de carga y movilidad electrificadas, a precios altamente competitivos. Líder mundial en vehículos de alta calidad, gran robustez y fiabilidad, versátiles y con diversas configuraciones de carga para facilitar las necesidades diarias de tu negocio. Maxus, marca referente en tecnología eléctrica de última generación, desembarca en nuestro país pisando fuerte. Bienvenidos a la nueva movilidad para tu negocio.





### **Automax España S.L.**

Avda. Bruselas, 32.  
28108 Alcobendas. Madrid.  
Tel: 900 113 311  
[www.maxus-automotive.es](http://www.maxus-automotive.es)



上汽集团  
SAIC MOTOR

### **SAIC Motor Corporation Limited.**



Este catálogo recoge únicamente características e información general. El importador oficial de Maxus en España, en su afán de mejora, se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones técnicas y/o equipamientos, sin previo aviso. Los modelos mostrados son ilustrativos de los vehículos que la marca comercializa, pero alguna de las fotografías puede presentar elementos no disponibles en nuestro mercado, o no disponibles temporalmente. La impresión de imágenes puede generar colores ligeramente diferentes a los reales. En consecuencia, este catálogo por sí solo no constituye una oferta

contractual. Para conocer las condiciones particulares de cada modelo, por favor, ponte en contacto con un Concesionario de la Red Oficial Maxus. Los sistemas de asistencia a la conducción no pueden prevenir una colisión y no suplen una conducción responsable por parte del conductor. Apple CarPlay® es una marca comercial de Apple Inc. Bluetooth® es una marca registrada por Bluetooth SIG, Inc. Todos los derechos reservados.