





eDELIVER 5



eDELIVER 5 L1H1

eDELIVER 5 L2H1



1.704



4.800



1.704



5.250



Especificaciones

eDELIVER 5		L1H1	L2H1	L2H1 Doble Cabina	L2 Chasis Cabina
CAPACIDAD BATERÍA		64 kWh	64 kWh	64 kWh	50 kWh
DIMENSIONES Y PESOS					
Longitud total	mm	4.800	5.250	5.250	5.280
Anchura total	mm	1.874	1.874	1.874	1.870
Altura total	mm	1.960	1.960	1.960	1.960
Distancia entre ejes	mm	3.100	3.450	3.450	3.450
Peso máximo autorizado	kg	3.050	3.195	3.110	3.000
Peso en vacío	kg	1.850	1.930	2.010	1.510
Carga máxima útil	kg	1.200	1.265	1.100	1.490
Carga máxima eje delantero	kg	1.234	1.343	1.321	1.450
Carga máxima eje trasero	kg	1.816	1.852	1.789	1.800
Peso máximo autorizado del vehículo y remolque (GTM)	kg				4.500
Número de plazas		3	3	6	2
ZONA DE CARGA					
Volumen total de carga	m³	6,6	7,5	4,8	-
Longitud total	mm	2.654	3.042	1.940	-
Anchura total	mm	1.704	1.704	1.704	-
Anchura pasos de rueda	mm	1.250	1.250	1.250	-
Altura total	mm	1.455	1.455	1.455	-
Anchura puerta lateral deslizante	mm	873	873	873	-
Altura puerta lateral deslizante	mm	1.243	1.243	1.243	-
PRESTACIONES					
Potencia máxima	kW (CV)	120 (163)	120 (163)	120 (163)	120 (163)
Par máximo	Nm (kgm)	240 (24,5)	240 (24,5)	240 (24,5)	240 (24,5)
Consumo de energía eléctrica (ciclo combinado WLTP)	kWh/100km	21,0	22,5	22,5	24,6
Autonomía eléctrica (ciclo combinado WLTP)	km	335	321	321	201
Autonomía eléctrica (ciclo urbano WLTP)	km	489	454	454	336
Velocidad máxima	km/h	120	120	120	90
Capacidad de remolque (sin freno)	kg	750	750	750	750
Capacidad de remolque (con freno)	kg	1.500	1.500	1.500	1.500
Radio mínimo de giro	m	5,8	6,4	6,4	6,4
BATERÍA LFP					
Capacidad bruta	kWh	64	64	64	50
Capacidad neta	kWh	61,3	61,3	61,3	47,9
Tiempo de recarga convencional (CA trifásica 11 kW 20-80%)		4 horas	4 horas	4 horas	3,5 horas
Tiempo de recarga rápida (CC 70 kW 20-80%)		36 minutos	36 minutos	36 minutos	25 minutos
Toma de fuerza eléctrica (ePTO)	kW	5,0	5,0	5,0	5,0
Salida exterior Vehículo a Carga (V2L)	kW	-	-	-	6,6
DINÁMICA					
Tracción	Delantera				
Caja de cambios	Automática EV				
Dirección	Dirección asistida cremallera con asistencia eléctrica				
Suspensión delantera	Conjunto tipo MacPherson				
Suspensión trasera	Eje rígido y ballestas semielípticas				
Neumáticos	195/65R16C				



Equipamiento de serie

eDELIVER 5	L1H1	L2H1	L2H1 Doble Cabina	L2 Chasis Cabina
EXTERIOR				
Paragolpes Paragolpes delantero en el color de la carrocería	■	■	■	■
Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable	■	■	■	■
Retrovisores exteriores con luces de intermitencia integradas	■	■	■	■
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables	■	■	■	■
Llantas de aleación de 16" (neumáticos 195/65R16C)	■	■	■	■
Rueda de repuesto	■	■	■	■
Cable de carga Modo 3 (Mennekes-Mennekes)	■	■	■	■
Función de carga exterior V2L (Vehicle to Load)	-	-	-	■
Toma de fuerza eléctrica (ePTO)	■	■	■	■
SEGURIDAD				
Airbag delantero para el conductor	■	■	■	■
Airbag delantero para los pasajeros	■	■	■	■
Airbags laterales	■	■	■	■
Control de tracción (TCS)	■	■	■	■
Control de estabilidad activo (ESP)	■	■	■	■
Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)	■	■	■	■
Sistema de aviso de colisión frontal (FCW)	■	■	■	■
Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)	■	■	■	■
Sistema de aviso de salida del carril (LDW)	■	■	■	■
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LKA)	■	■	■	■
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril en caso de emergencia (ELKA)	■	■	■	■
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	■	■	■	■
Distribuidor electrónico de la frenada (EBD)	■	■	■	■
Sistema de asistencia a la frenada (BAS)	■	■	■	■
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)	■	■	■	■
Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)	■	■	■	■
Faros delanteros Full LED	■	■	■	■
Luces diurnas LED	■	■	■	■
Sensor de oscuridad y encendido automático de luces	■	■	■	■
Sistema automático de activación de luces de carretera (AHB)	■	■	■	■
Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC)	■	■	■	■
Sistema de monitorización del conductor (DMS)	■	■	■	■
Sistema inteligente de asistencia de velocidad (ISA)	■	■	■	■
Cierre automático de puertas en función de la velocidad	■	■	■	■
Reposacabezas y cinturones de seguridad con sistema de aviso	■	■	■	■
CONFORT				
Aire acondicionado con filtro antipolen	■	■	■	■
Dirección asistida eléctrica	■	■	■	■
Elevalunas eléctricos	■	■	■	■
Cierre centralizado con apertura remota de puertas	■	■	■	■
Freno de estacionamiento eléctrico	■	■	■	■
Volante multifunción regulable en altura	■	■	■	-
Volante multifunción regulable en altura y profundidad	-	-	-	■
Volante calefactable	-	-	-	■
Asientos delanteros calefactables (exteriores)	■	■	■	■
Equipo de sonido con radio digital DAB+ y mandos integrados en el volante	■	■	■	■
Sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 31,2 cm (12,3")	■	■	■	■
Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® & Android Auto™	■	■	■	■
Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante	■	■	■	■
2 puertos USB	■	■	■	■
Asistencia al aparcamiento trasero (radar de aproximación)	■	■	■	■
Cámara de visión panorámica 360°	■	■	■	■
Cuadro de relojes con display multi-información LCD	■	■	■	■
Ordenador de viaje	■	■	■	■
Luz interior de lectura LED	■	■	■	■


Gama MY26. Este folleto recoge únicamente características e información general que pueden variar, por lo que por sí solo no constituye oferta contractual. Para conocer las condiciones particulares de cada modelo/versión, así como las de la garantía, por favor, ponte en contacto con un Concesionario Oficial Maxus. En su afán constante de mejora, tanto el fabricante de Maxus como su importador en España, se reservan el derecho a modificar las especificaciones y/o equipamientos sin previo aviso. Fecha de edición: Agosto 2026.



GARANTÍA MAXUS

5 años o 160.000 km

Batería: 8 años o 200.000 km (64 kWh) / 250.000 km (50 kWh)



www.maxus-automotive.es